


Transporte marítimo

Contenedor Standar



Contenedor Standar 20'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	28,230 kg	62,240 lbs
Capacidad	33.2 m3	1,172 cu.ft
Código ISO	22 GO (8' 6"high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,895	19' 4"
Ancho	m / ft	2,350	7' 8 1/2"
Altura	m / ft	2,392	7' 10"


Contenedor Standar 40'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	26,700 kg	58,870 lbs
Capacidad	67.7 m3	2,390 cu.ft
Código ISO	42 GO (8' 6"high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	12,029	39' 5 1/2"
Ancho	m / ft	2,350	7,8 1/2"
Altura	m / ft	2,392	7' 10"

Contenedor High Cube 40'



Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	26,460 kg	58,340 lbs
Capacidad	76.3 m3	2,694 cu.ft
Código ISO	45 GO (9'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	12,024	39'51"
Ancho	m / ft	2,350	7'81/2"
Altura	m / ft	2,697	8'10"

Transporte marítimo

Contenedor Hardtop



Contenedor Hardtop 20'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	27,780 kg	61,250 lbs
Capacidad	32.8 m ³	1,160 cu.ft
Código ISO	22 U6 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,886	19' 33/4"
Ancho	m / ft	2,342	7' 8"
Altura de lados	m / ft	2,388	7' 10"
Altura	m / ft	2,313	7' 7"


Contenedor Hardtop 40'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	25,780 kg	56,840 lbs
Capacidad	67.2 m ³	2,374 cu.ft
Código ISO	42 U6 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	12,020	39' 5 1/4"
Ancho	m / ft	2,342	7' 8"
Altura de lados	m / ft	2,388	7' 10"
Altura	m / ft	2,313	7' 7"


Contenedor Cisterna 20'



Código ISO	20 T5 (8') / 22 T0 (8'6")
------------	---------------------------

Transporte marítimo

Contenedor Open Top



Contenedor Open Top 20'

Peso bruto max. incl. tara	24,000 kg	52,910 lbs
Peso bruto max. sin tara	21,900 kg	48,280 lbs
Capacidad	33.2 m ³	1,172 cu.ft
Código ISO	22 U1 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,895	19' 4"
Ancho	m / ft	2,350	7' 8 1/2"
Altura de lados	m / ft	2,394	7'10 1/4"
Altura	m / ft	2,364	7' 9"

Contenedor Open Top 40'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,197 lbs
Peso bruto max. sin tara	26,780 kg	59,040 lbs
Capacidad	65.3 m ³	2,306 cu.ft
Código ISO	42 U1 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	12,038	39'6"
Ancho	m / ft	2,336	7'8"
Altura de lados	m / ft	2,370	7'9 1/4"
Altura	m / ft	2,320	7'7 1/4"

Transporte marítimo

Contenedor Flat



Contenedor Flat 20'

Peso bruto max. incl. tara	24,000 kg	52,910 lbs
Peso bruto max. sin tara	21,200 kg	46,740 lbs
Código ISO	20 P1 (8') / 22 P1 (8'6")	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5.625	18'5"
Ancho	m / ft	2.208	7'3"
Altura	m / ft	2.172	7'11/2"

Contenedor Flat 40'


Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	26,280 kg	52,935 lbs
Código ISO	42 P1 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5.625	18'5"
Ancho	m / ft	2.208	7'3"
Altura	m / ft	2.172	7'11/2"

Transporte marítimo

Contenedor Reefer



Contenedor Reefer 20'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	27,320 kg	62,230 lbs
Capacidad	28.4 m ³	1,000 cu.ft
Código ISO	22 R1 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,479	18'
Ancho	m / ft	2,286	7'6"
Altura*	m / ft	2,157	7'

Contenedor Reefer 40'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	25,280 kg	55,740 lbs
Capacidad	57.3 m ³	2,023 cu.ft
Código ISO	42 R1 (8'6" high)	


Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	11,192	39'9"
Ancho	m / ft	2,286	7'6"
Altura*	m / ft	2,120	7'1"

*altura máxima de estiba

Transporte marítimo

Contenedor Aislado Tipo Porthole



Contenedor Aislado Tipo Porthole 20'

Peso bruto max. incl. tara	24,000 kg	52,910 lbs
Peso bruto max. sin tara	21,450 kg	47,290 lbs
Capacidad	26.4 m ³	933 cu.ft
Código ISO	20 H0 (8' high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,724	18'91/2"
Ancho	m / ft	2,286	7'6
Altura*	m / ft	2,014	6'71/4"

Contenedor Aislado Tipo Porthole 40'

Peso bruto max. incl. tara	30,480 kg	67,200 lbs
Peso bruto max. sin tara	25,830 kg	56,950 lbs
Capacidad	58.4 m ³	2,060 cu.ft
Código ISO	42 H0 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)


Largo	m / ft	11,750	38'61/2"
Ancho	m / ft	2,250	7'41/2"
Altura*	m / ft	2,080	6'91/2"

*altura máxima de estiba

Transporte marítimo

Contenedor Aislado Tipo Bulk

Contenedor tipo Bulk 20'



Peso bruto max. incl. tara	24,000 kg	52,910 lbs
Peso bruto max. sin tara	21,630 kg	47,690 lbs
Capacidad	32.9 m3	1,162 cu.ft
Código ISO	22 B0 (8'6" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	5,934	19' 5"
Ancho	m / ft	2,358	7'83/4"
Altura	m / ft	2,326	7'8"

Transporte marítimo

Contenedor Plataforma



Contenedor Plataforma 20'

Peso bruto max. incl. tara	24,000 kg	52,910 lbs
Peso bruto max. sin tara	21,900 kg	48,280 lbs
Código ISO	29 P0 (1'11/4" high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	6,058	20'
Ancho	m / ft	2,438	8'

Contenedor Plataforma 40'

Peso bruto max. incl. tara	45,000 kg	99,210 lbs
Peso bruto max. sin tara	40.800 kg	89,950 lbs
Código ISO	49 P0 (2' high)	

Dimensiones Interiores (pueden variar según tipo)

Largo	m / ft	12,192	40'
Ancho	m / ft	2,438	8'